

		裸眼		両眼		矯正		両眼					
視力 5m	右		左		右		左			外気温			
視力 30cm	右		左		右		左			室温			
乱視	右	おおぎがた		左	おおぎがた					示指	中指	環指	小指
眼位	右	正位 斜位	人の位置	左	正位 斜位	人の位置			振動覚	右			
										左			
近点距離	右	1回		2回		3回			痛覚	右			
	左	1回		2回		3回				左			
眼圧	右				左				爪圧迫	右			
眼底	右				左					左			
色覚		正常	異常		体重		Kg		皮膚温度	右			
										左			
屈折検査	右			乱視		乱視軸					10秒	20秒	30秒
	左			乱視		乱視軸			タッピング	示指	右		
心電図										中指	左		
血压	1回目		/		2回目		/			中指	右		
										左			

		1	2	3	4	5	瞬発	維持	胸部X線撮影				
握力	右								XP-No.				
	左								特化物他				
聴力		250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	3分法値	じん肺				
	右								石綿				
	左								腰椎X線撮影				
肺機能		身長(m)	予測肺活量		実測肺活量		努力肺活量		XP-No.				
		1秒量	1秒率		%肺活量		%1秒量		関節X線撮影				
指の状態	利き手	右	外傷		欠損				XP-No.				
		左	外傷		欠損				右				
									左				
有機溶剤および特化物名													
有機溶剤													37:トルエン

診察所見	医師の診断および指示	医師の意見
特記事項なし	有機溶剤健康診断 異常なし 自覚症状あり (長く続いたり、改善されない場合は医療機関にご相談ください)	